



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 07.01.05.000.М.000257.07.21 от 30.07.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности согласно приложению

ГБПОУ "КБКС"; фактические адреса мест осуществления деятельности по приложению (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кабардино-Балкарский колледж "Строитель"; 360024, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Промышленный проезд 1-й, д.1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике " (аккредитованный орган инспекции) от 28.07.2021г. № Н 2541



Заключение действительно до х х х х х х

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3155192



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кабардино-Балкарской Республике**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 07.01.05.000.М.000257.07.21 ОТ 30.07.2021 г.
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности согласно приложению

ГБПОУ "КБКС"

Фактические адреса мест осуществления деятельности:

1. 360024, КБР, г.Нальчик, ул.Промышленный проезд 1-й, д.1
2. 361401, КБР, Чегемский район, г.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.52

Образовательная деятельность по программам:

- профессиональное обучение;
- среднее профессиональное образование;
- дополнительное профессиональное образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.33.

тел./факс (8662) 74-28-28, e-mail: 07fguz@rambler.ru


ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300,

ИНН 0721010037, КПП 072501001

Аттестат аккредитации
органа инспекции

№ RA.RU.710063

от 21 июля 2015г.



Заключение № Н 2538 от 28.07.2021 г.

к протоколу лабораторных испытаний (вода, воздух, почва)

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протоколов лабораторных исследований: вода питьевая централизованного водоснабжения.

(наименование физических факторов)

Выдано: аккредитованной испытательной лабораторией (центром) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» № 7471 от 28.07.2021г.

В целях оценки соответствия требованиям главы III СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы IV СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

(нормативная документация)

Пробы отобраны: по заявлению

(плану, договору, заявлению, жалобе, СГМ или др.)

Дата отбора: 23.07.2021г.

(число, месяц, год)

На объектах: ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промпоезд, 1

(наименование объекта, где производились измерения, его фактический адрес)

Принадлежность МУП «Водоканал», Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Пачева, 36.

(юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)

Заключение: вода питьевая централизованного водоснабжения по определяемым показателям соответствует требованиям главы III СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы IV СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

(нормативная документация, ГОСТы, СанПиНы)

Исполнитель:

Помощник санитарного врача

(должность)

подпись

Кучмезова М.Н.

(фамилия, инициалы)

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Гостреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014

Руководитель ИЛ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"

"УТВЕРЖДАЮ"

Барakov P.O.

28.07.2021г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 7471 от 28.07.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Пробы (образцы) направлены:

Пом. сан. врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Кучмезова М.Н.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.07.2021 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.07.2021 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Водоканал", КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ГБПОУ КБК "Строитель" КБР, г.Нальчик, ул. 1-ый Промышленный проезд, 1

Место отбора: с крана над раковиной в пищеблоке

Код пробы (образца): Н.7471.04.5,9.Э.01.01.07.21

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Гара, упаковка: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Заведующая санитарно-гигиеническим отделом Докижукина З.Т.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.33,
тел./факс (8662) 74-28-28, e-mail: 07fguz@rambler.ru
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300,
ИНН 0721010037, КПП 072501003

Аттестат аккредитации
органа инспекции
№ RA.RU.710063
от 21 июля 2015г.



2021 г.

Экспертное заключение к протоколу измерений физических факторов
№ Н2540 от 28.07.2021г.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протокола инструментальных измерений: микроклимата и искусственной освещенности.

(наименование физических факторов)

Выданных: ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» №№ 81-84- ШД
от 26.07.2021г

В целях оценки соответствия требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы V СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(нормативная документация)

Измерения проведены по заявлению

(плану, договору, заявлению, жалобе, СИМ или др.)

Дата проведения измерений 23.07.2021 г., 26.07.21г.

(число, месяц, год)

На объекте: ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»

КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промпоезд, 1

(наименование объекта, где производились измерения, его фактический адрес)

Принадлежность ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»

КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промпоезд, 1 КБР г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 52.

(юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)

Выводы: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» параметры микроклимата соответствуют требованиям главы V СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(нормативная документация, ГОСТы, СанПиНы)

Исполнитель:

Помощник санитарного врача
(наименование структурного подразделения)

подпись

Кучмезова М.Н.
(фамилия, инициалы)

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

01